

На основу члана 10. став 10. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са Правилником о критеријумима за одређивање висине трошкова оверавања мерила („Службени гласник РС”, број 34/17), директор Електротехничког института ДЕЦ д.о.о. из Зрењанина за потребе обављања послова оверавања мерила Овлашћеног тела ОМ 095, дана 04.09.2017. у Зрењанину, доноси

ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT
DEC d.o.o.
Broj: 217-I/17
Datum: 04.09.2017.god.
ZRENJANIN

**ЦЕНОВНИК
ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА**

1. Табела: Цене услуга оверавања појединачних врста мерила:

Редни број	ВРСТА МЕРИЛА	ИЗНОС у динарима по комаду мерила
1.	СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ - називног напона до 3,6 kV	624,00
2.	СТРУЈНИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ - називног напона преко 3,6 kV	1820,00
3.	НАПОНСКИ МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ - за основни опсег	1820,00
4.	ИНДУКЦИОНА БРОЈИЛА класе тачности 2	једнофазно 180,00 трофазно 310,00
5.	ИНДУКЦИОНА БРОЈИЛА класе тачности 0,5 и 1	трофазно 930,00
6.	ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА класе тачности 2	једнофазно 180,00 трофазно 460,00
7.	ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА класе тачности 1	једнофазно 230,00 трофазно 490,00
8.	ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА класе тачности 0,2S и 0,5S	једнофазно 490,00 трофазно 1110,00
9.	ЕЛЕКТРОНСКА БРОЈИЛА активне и реактивне електричне енергије у истом кућишту	класе тач. 0,2S и 0,5S 1820,00 класе тач. 1 активно и кл. тач. 2 или 3 реактивно 930,00 класе тач. 2 активно и кл. тач. 3 реактивно 490,00

2. Цене услуга су исказане без обрачунаог ПДВ-а;

3. Начин плаћања: авансно, по предрачуну, на рачун број: 265-2310310000069-97, банке: Raiffeisen bank a.d. Beograd

4. Предвиђена умањења цена: није предвиђено умањење цена.

5. Предвиђена увећања цена:

- Увећава се за 100% ако подносилац захтева тражи да буде издато посебно уверење о оверавању мерила са резултатима мерења или са подацима о мерилу које он назначи.

- Увећава се за 1.400 динара по броју часова чекања контролора овлашћеног тела, ако подносилац захтева за оверавање мерила није припремио мерило за оверавање, а контролор овлашћеног тела изађе по позиву на место оверавања мерила.

- Увећава се на износ од 400 динара, ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања од 400 динара, а оверавање се обавља у службеним просторијама овлашћеног тела.
 - Увећава се на износ од 1.400 динара ако је укупна накнада за спровођење послова оверавања мерила мања од 1.400 динара, а оверавање мерила се обавља ван службених просторија овлашћеног тела у седишту овлашћеног тела.
 - Увећава се за 100% ако се при поновном оверавању мерила утврди да је истекао рок важења жига, односно уверења о оверавању мерила, или је жиг уклоњен без знања овлашћеног тела.
 - Увећава се за 2.400 динара за уверење о оверавању мерила које се оверава, а за које метролошким упутством или уверењем о одобрењу типа није прописано обавезно издавање уверења.
 - За оверавање мерних трансформатора на терену, ако се послови оверавања мерних трансформатора врше ван седишта овлашћеног тела, цена за спровођење тих послова повећава се за износ средстава за покриће трошкова превоза и дневница на службеном путовању.
6. Овај ценовник, по добијању сагласности Министарства привреде, објављује се на огласној табли Електротехничког института ДЕЦ д.о.о. из Зрењанину.

Место и датум

Зрењанин, 04.09.2017.



директор:


 Димитрије Димитријевић
